

2026.05.04

1. Usunięty błąd mnożenia ilości opakowań sprzedanych/zwróconych na odczytywanym raporcie plu. Błąd prawdopodobnie ujawnia się po zainstalowaniu biblioteki novitusa oicecrlib w wersji 6.8.2 lub nowszej. Starsze wersje biblioteki zawierały błąd – ilość opakowań z raportu plu była dzielona przez 100.

2026.04.21

1. Usunięty błąd przy odczycie wiązań z kasy delta. Kasa delta zwracała numery towarów dla wiązań w 4ro cyfrowym formacie. Poprawiono do 5cio cyfrowego.

2026.04.09

1. W poprzedniej wersji prawdopodobnie występuje błąd – usunięcie pliku obrazu dla kasy novitus przy próbie programowania skutkować będzie błędem – nie zostanie stworzony obraz. Usunięty, ale bez testu.
 - a. Dla testów na Elzab Jota należy:
 - i. WinIP_do_jota.dll skopiować na winip.dll
 - ii. w folderze .\Sklep\IN_OUT\COMXX\ utworzyć konfig_stx.txt o zawartości (rozdzielenie tab):
\$2 COM5:9600:STX6:1 10 DELTA MAX 61439
AnyString:3001:192.168.0.90:1001:ELZABMUX:8:10
2. Dla klasy GMFAK i klasy kasy Elzab logowane są czasy w pliku testy.log
3. Dodana obsługa tandemów dla kasy Elzab. Format zapisu jak dla Novitus np. 5911234567890-100
4. Wdrożenie tandemów (dla kas Elzab)
 - a. Odczytać sprzedaż
 - b. Zabezpieczyć bazę SerweraKasowego
 - c. Zainstalować nową wersję
 - d. Przesłać dane do kasy
 - i. Sprawdzić czy w pliku obrazu została dodana kolumna linkedcode i linkednum
 - e. Zdefiniować tandem dla wybranego towaru wpisując w pole symbol2: symbol_towaru-symbol_opakowania np. 5911234567890-100
 - f. Pozostawić podłączoną tylko jedną kasę
 - g. Przesłać do kasy. Zanotować czas odczytu wiązań. Jeśli kasa ma nowe oprogramowanie to wg informacji Elzabu odczyt dla bazy 15tys. Towarów może potrwać powyżej 5 minut. Kasy Delta nie powinny mieć nowego oprogramowania. Max ilość tandemów – 256.
 - h. Sprzedać towar 5911234567890 i sprawdzić czy dodano opakowanie 100.
 - i. Odczytać sprzedaż
 - j. Sprawdzić plik obrazu – czy jest tyle samo wierszy ile w zabezpieczonym przed wdrożeniem
 - k. Podłączyć pozostałe kasy
 - l. Zdefiniować tandemy dla pozostałych towarów i przesłać do kas

2026.03.24

1. GMFAK. W kartotece towarów w polu symbol2 można wprowadzić kod dowiązanego opakowania. Należy wprowadzić go w formacie TTT.TTT-OO..OO, gdzie TTT..TT to kod towaru (ten sam co w symbol i tylko po to żeby zapewnić wymaganą unikalność pola symbol2), a OO..OO to kod opakowania. Np. 30022212-200001. Opakowanie o danym kodzie musi zostać wprowadzone jako osobna pozycja w kartotece.
2. Kasa Novitus typ PS3000. Wprowadzono obsługę programowania tandemów:
 - a. Jeśli dla danego towaru w symbol2 jest wprowadzona wartość liczbowa po znaku '-' to zostanie ona zaprogramowana jako dowiązany kod opakowania (tandem).

- b. Opakowanie musi zostać zaprogramowane w kasie przed programowaniem towaru, a więc albo musi być już zaprogramowane albo musi mieć kod wcześniejszy niż towar żeby zostało przesłane pierwsze. Przesyłanie towarów w kolejności symboli.
 - c. Usunięcie dowiązania opakowania poprzez wyczyszczenie pola symbol2 i przesłanie do kasy.
 - d. Zaprogramowanie dowiązania do istniejącego już towaru wymaga wcześniejszego odczytu sprzedaży.
 - e. W pliku obrazu zostanie automatycznie dodane nowe pole linkedcode
3. Wdrożenie tandemów (tylko dla kas typu PS3000):
- a. Zabezpieczyć bazę SerweraKasowego
 - b. Odczytać sprzedaż
 - c. Przesłać dane do kasy
 - i. Sprawdzić czy w pliku obrazu została dodana kolumna linkedcode
 - d. Zdefiniować tandem dla wybranego towaru wpisując w pole symbol2: symbol_towaru-symbol_opakowania np. 5911234567890-100
 - e. Przesłać do kasy
 - f. Sprzedać towar 5911234567890 i sprawdzić czy dodano opakowanie 100.
 - g. Odczytać sprzedaż
 - h. Zdefiniować tandemy dla pozostałych towarów i przesłać do kasy

2025.11.04

1. Usunięto błąd przy współpracy z kasą Elzab (prak parametru w metodzie ustal_parametry klasy elzab_urzadzenie)

2025.01.29

1. Usunięto z instalki instalację ActiveX dla kas Novitusa. Należy zainstalować je z instalki Novitusa
2. Aby móc zaprogramować więcej niż 20479 towarów do kasy należy zmienić odpowiednio parametr sklep.ini | Baza | NumerMax
3. Przetestowano współpracę kasy Sento po LAN. Konfiguracja połączenia wg procedury p:\usługi\UW Usługi w zakresie oprogramowania Windows-SQL SIGMA PIW\UW.SK-W Serwer Kasowy - wdrożenie\karta usługi.docx
4. Wprowadzono poprawkę przy odczycie informacji o statusie towaru jako opakowania po zaprogramowaniu ich dla klasy NOVITUS. Opakowanie klasyfikowane jest po znaczniku a nie po stawce VAT.
5. Przetestowano współpracę kasy NEXT PRO po RS.
 - a. Zauważono, że jeśli od ostatniego odczytu wprowadzono tylko paragon niefiskalny na opakowania to nie zostaną one odczytane do raportu PLU. Ponadto próba zaprogramowania nowych towarów zakończy się błędem. Odczyt paragonów jest prawidłowy. Aby zaprogramować towary należy odczekać aż SerwerKasowy wykona kolejny cykl odczytu i następnie uruchomić programowanie.
 - b. W pliku sklep.ini w sekcji [URZADZENIExx] wprowadzono parametr OpakowanieKasaKodVat= (defaultowo ustawiany na G). Dla kasy NEXT zmienić na D (w kasie stawka D musi być zaprogramowana jako 0%)

2006.01 [2006.01.21]

POPRAWA: Występował błąd, Czasami otwierało bazę ASP w trybie read-only.

2006.02 [2006.02.10]

DODANO: - Obsługa nowego typu konwertera RS485RJ dla wagi LAbel

- Programowanie drugiej linii nazwy w wadze Label

2006.03 [2006.02.23]

DODANO: - Robi kopie oryginalnych plików OUT odczytu paragonów interfejsu plikowego Elzab (do celów sprawdzania poprawności działania programu).

- Podmieniona biblioteka Elzabowska WinIP.dll (ver.8.52a), błędnie czytała z buforu paragonów wartość przed rabatem z kas I generacji.

2006.04 [2006.02.24]

DODANO: - Log włączenia i wyłączenia serwera kasowego (akcja.log)

- Nie robi kopie oryginalnych plików OUT odczytu paragonów interfejsu plikowego Elzab (do celów sprawdzania poprawności działania programu).

2006.05 [2006.07.06]

Zmiany: - Wyeliminowano wyciek pamięci.

- Zmieniony sposób wyłączania serwera kasowego.

2006.06 [2006.09.24]

DODANO: - Obsługa kas Novitus

ZMIANA - Zmieniono aktualizację statusu

2006.07 [2006.09.30]

DODANO: - Komunikacja poprzez modem

2006.08 [2007.02.28]

DODANO: - obsługa kodów bez cyfry kontrolnej 12 i 7 znakowe w bazach i kasach

- poprawki w module urządzenia Novitus
- konfiguracja wybór odczytywanych raportów

2007.1 [2007.05.17]

DODANO: - obsługa wag medesa eco

- tryb pracy offline (gdy brak pliku serverkasowy.exe)

2007.2 [2007.06.25]

POPRAWIONO: - błąd przy odczycie raportu plu na drugiej kasie (Alias mane al ready is use N_USE1),
brak zamknięcia bazy obrazu kasy przy odczycie bufora paragonów

2007.3 [2007.08.28]

DODANO: - programowanie symbolu wagowego 7 cyfrowego dla wagi Eta Prima

2007.4 [2007.12.16]

DODANO: - obsługa wag Cas CL5000

2007.5 [2008.01.17]

POPRAWIONO: - błąd przy kasowaniu towaru z wagi

2007.6 [2008.02.12]

DODANO: - obsługa wagi Medesa Eco z nowym epromem

2008.1 [2008.03.08]

DoDANO: - obsługa wagi Dibal serji K (waga nie obsługuje kodów powiązanych)

POPRAWIONO: - programowanie symboli 7 cyfrowych

2008.4.14

DODANO: - klasę fiskas2 do obsługi bazy fiskas która automatycznie nadaje symb2 dla kas Elzab i
zapewnia unikalność nazwy

- Klasa kasy_elzab automatycznie usuwa towar ze zmienioną nazwą i programuje go na nowo.
- dodano klasę do obsługi drukarek kuchta
- dodano moduł do zarządzania obsługą wielu sklepów z centrum transmisji modemowej.

2008.04.16

POPRAWIONO: - Zmiany kosmetyczne w Menadzer Kasowy

2008.04.25

POPRAWIONO: - nowa wersja biblioteki Elzab WinIP.dll wydruk na drukarce kuchta przez modem
(wymagany wersja programu kontrolera modemu kasowego MOE 0.06)

- porwioną obsługą wagi CAS błędnie aktualizowało obraz urządzenia dla towarów
skasowanych

2008.07.01

DODANO: - Automatyczne dowiązywanie symbolu wagowego do numeru plu na wadze.

- Wyświetlenie informacji o powiązaniu towarów wagowych i możliwość wydruku.
- Wyświetlenie informacji o towarach na kasie (symbol drugi dla kas Elzab, 13cyfrowy kod kreskowy)

2008.09.01

DODANO: - Klase do obsługi bazy GMFak
- Klase do obsługi urządzenia system_pos

2008.09.19

DODANO: - Obsługa wagi CAS poprzez interfejs LAN

2008.10.01

ZMIANA: - Zmiana lokalizacji katalogu odczytu danych z kas dla GMFak

2008.11.10

DODANO: - Obsługa wagi Bizerba przez interfejs LAN

2009.10.13

ZMIANA: - dostosowanie programu do współpracy z GMFak v11 (brak pola kod_kreskowy)

2009.10.19

DODANO - Obsługa sprawdzarki cen ELZAB LAN

2010.03.25

ZMIANA: - Odczyt 30 raportów fiskalnych wstecz.
- Odczyt otwartych zmian kasjerów.
- Poprawiony odczyt bufora paragonów nie odczytywało gdy pierwsze opakowanie.
- Możliwość ustawienia sposobu aktualizacji stanów na podstawie raportu PLU lub bufora paragonów.

2010.04.15

ZMIANA: - Usunięcie problemu nadpisywania raportu kasjera w kasach starej homologacji.

2010.05.20

ZMIANY: - Przystosowano program do współpracy z kasami ELZAB DELTA MAX LAN

2010.07.01

ZMIANY: - DODANO współpracę sprawdzarki elzab LAN z bazą GMFAK
- Usunięcie problemu z dublowaniem odczytu raportu zmian kasjerów na kasach ze starą wersją programu (kasy te źle podają numer zamkniętej zmiany kasjera)

2010.08.10

DODANO: - obsługa wag CAS CP5000 JUNIOR

2011.03.03

ZMIANA: - Zmieniono sposób kopiowania POS ze sklepu do biura, kopiuje nieskopiowane piki z poprzednich dni.

2011.03.11

DODANO: Komunikacja z kasami DELTA LAN bez użycia COMów wirtualnych.

2011.05.09

ZMIANY: - Zmieniony algorytm filtry w Informacje|Symbolika towarów

2011.06.22

ZMIANY: - Optymalizacja funkcji aktualizującej pole status w MG co powodowało blokowanie kartoteki towarów na parę sekund.

2012.01.12

POPRAWIONO: - Dostosowanie do współpracy z kasami Elzab MAX E, występował błąd przy odczycie raportów fiskalnych.

2012.06.01

ZMIANY: - Wyświetla komunikat gdy serwer kasowy nie został poprawnie zamknięty.

2012.09.10

ZMIANY: - Dostosowano do odczytu 13 znakowej karty klienta.

2014.09.26

ZMIANY: - usunięty błąd przy odczycie do GMFAK towarów ze zwolnioną stawkę VAT - program traktował je jako towary ze stawką 0.

2016.05.16

Monitor.exe:

- jeśli brak pliku serverkasowy.exe to wyświetlany jest przy każdym urządzeniu przycisk odczytu danych.

Odczyt danych do godziny 11.59 zapisuje je pod datą dnia wczorajszego.

sklep.exe:

- aktualizacja numeru wersji

2017.12.18

Sklep.exe:

- Waga CAS - zmieniono ograniczenie ilości towarów z 2999 na 9999. Dla starszych modeli powinno działać poprawnie pod warunkiem, że nie zostanie usunięty plik obrazu.

2018.03.27 Niepublikowana

- Odczyt danych do GMFAK - usunięty problem powielania pozycji paragonu jeśli było na nim opakowanie. Dodano dodatkowe warunki w metodzie gmfa.zapisz_paragon